

Miele

Miele PFD101



PFD 101

Fritstående opvaskemaskine

Til store mængder bestik til kontor- og tekøkkener.



- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 17min.*
- Alt bliver helt tørt - AutoOpen-tørring
- Intuitiv betjening takket være det overskuelige panel
- Ustensilier fleksibel placering til optimale rengøringsresultater



EAN : 4002516366775 / Artikelnummer : 61010100EP4 / Materialnummer : 11605270

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Fritstående opvaskemaskine
Serie	ProfiLine
Skyllesystem	Friskvand
Antal skylleniveauer	2
Front	Brillanthvid
Låg	Kunststof
Sidevægge	Brillanthvid
Tørring	AutoOpen-tørring Forlænget tørring Aktiv kondens tørring
Anvendelse	
Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Egnet til kontorer	•
Egnet til privat husholdning	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til idrætsklubber	•
Effektdata	
Godkendt virusvirkning	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	75
Korteste programvarighed i min.*	17
Maksimal efterskyltemperatur i °C	82
Rengøringssevne kuverter/charge	13
Levetid i vaskedyklusser	12.500
Styring	
Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Kontrollampe til filter	•
Indstilleligt displaysprog	•
Eltilslutning	
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,10
Samlet tilslutning i kW	7,30
Sikring i A	16
Tilslutningskablets længde i m	1,70

PFD 101

Fritstående opvaskemaskine

Til store mængder bestik til kontor- og tekøkkener.



Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,9
Samlet tilslutning i kW	2,10
Sikring i A	10-16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt eller varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	0,30-10,00
Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	6,50
Vandbeskyttelsessystem	Waterproofsystem
Vandtilførselsslange, længde i cm	150
Vandafløbslange, længde i cm	150
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	845
Udvendige mål med topplade, højde i mm	845
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	960
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	700
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	540
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	510
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	450
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	450
Indsatshøjde over gulvet i mm	210
Nettovægt i kg	60
Bruttovægt i kg	67
Maksimal gulvbelastning i N	1000
Lydniveau	
Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW	46,0
Programmer	
Universal	•
Kort	•
Hygiejne	•
Koldt/afskyllning	•
Glas	•
Plastservice	•
Strømbesparende/Eco	•
Intensiv	•

PFD 101

Fritstående opvaskemaskine

Til store mængder bestik til kontor- og tekøkkener.



Kurvedesign	
Kurveudstyr ExtraComfort	•
Fleksible FlexLine-kurve	•
FlexCare glas-og kophylde [antal]	2
FlexCare glas- og kophylde [antal]	1
Bestikkurv	•
Højdeindstillelig overkurv	•
Udstyr	
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•
Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
AutoOpen-tørring	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brillant GlassCare	•
Børnesikring	•
Indstillelig sluts kylstemperatur	•
Optisk grænseflade	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
Energimærkning	
Kapacitet for ECO-programmet i kuverter	13
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug for ECO-programmet pr. 100 skyl i kWh	93
Vandforbrug for ECO-programmet pr. skylning i liter	12
Lydniveaunklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	46
Programvarighed for ECO-programmet i min.	250
Tilslutningsmuligheder	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
Godkendelser	
CE	•
VDE	•
EMS-beskyttelse	•
EN 1717	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•

Miele Professional
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 43 27 15 00
Man-tors.: 08.00 - 16.00
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

www.miele-professional.dk

Immer besser

Miele har siden 1899 været tro over for sin virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, som danner grundlag for en kontinuerlig innovation samt sikrer en høj kvalitetsstandard.

Prisvinder

Mieles produkter produceres i højeste kvalitet, hvorfor Miele regelmæssigt bliver valgt som det bedste og mest tillidsvækkende brand af forbrugerne. I undersøgelser opnår Miele endvidere topplacering i kategorien "Fair produktionsforhold".

Alt fra samme leverandør

Miele Professional tilbyder holdbare vaske-maskiner og tørretumblere til professionelt brug samt tilbehør og konsulentytelser i samme høje kvalitet. Og skulle der opstå driftsforstyrrelser er Miele Service hurtigt fremme.